



## EICHE YARROW

Durch eine spezielle Beize entsteht der Eindruck von frisch gesägtem Eichenholz, was der Eiche Yarrow einen modernen und zeitlosen Touch verleiht. Durch die geölte und gebürstete Oberfläche kommt bei jeder Diele die natürliche Holzmaserung zur Geltung, während die Eleganz dieses Bodens erhalten bleibt.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		
Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett	Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9	
Artikelnummer / EAN Code	131245200 / 7393969302487	LRV / LRV Std1 / LRV Std2	36.3 / 4.9 / 9.8	
Design / Holzarten	1-Stab / Eiche	Garantie	20 Jahre	
Oberflächenbehandlung /	Naturöl / Gefärbte Oberflächen	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
		— Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Veredelungsbehandlung	Rundum mikrogefast, Gebürstet	Dichte kg/m³		>500 kg/m³
Breite x Länge x Dicke	187 x 2000 x 13 mm		EN13501-1	Dfl-s1
Gewicht pro Verpackung /	21 kg / 7,19 kg	Formaldehyde Emission	FN717-1	E1
pro m2		PCP Gehalt	CFN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Fläche pro Verpackung /	2,99 m <sup>2</sup> / 134,55 m <sup>2</sup>	Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
pro Palette			FN12664	0.14 W/mK
DATEN		Wärmeleitfähigkeit		
DATEN		Wärmedurchlasswiderstand		0,09 (m <sup>2</sup> K/W)
Sortierung	Dynamic	Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1
Verriegelung	Woodloc® 5G	CARB2		Compliant
Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung	Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD
Fußbodenheizung	Ja			
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 2,6 mm			
Mittellage	Kiefer-/Fichte-Stäbchen	MAIDIC		
Gegenzug	Fichte			

## DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbschattierungen des Holzes, von hell- bis dunkelbraun, können vorkommen. Das Produkt weist schwarze Äste in allen Größen und Mengen auf. Risse können vereinzelt am Dielenanfang oder -ende vorkommen.

Naturöl: Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

Farbveränderung: Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

## Gesamte Kollektion









Eiche Yarrow Eiche Aster

Eiche Edelweiß Ei